

PRODUKTDATENBLATT



WEITERE DIENSTLEISTUNGEN



MEHRWEG-LADUNGSTRÄGERMANAGEMENT

Effektives Management und Verwaltung Ihrer Logistik Ladungsträger. Wir übernehmen das Managment komplett für Sie.

Kunststoffpalette, offenes Oberdeck, 5 Kufen, 1200x1000x160mm

SKU 21572

Kunststoffpalette mit perforiertem, offenem Oberdeck und 5 Kufen ist aus recyceltem HDPE und passend für schwere Traglasten bis zu 4500 kg.

TECHNISCHE DATEN

Außenabmessung Länge	1200
Außenabmessung Breite	1000
Außenabmessung Höhe	160
Statische Tragfähigkeit	4500
Dynamische Tragfähigkeit	1500
Tragfähigkeit Hochregallager	800
Material	HDPE
Status	Neu
Produkt	neu

Typ Paletten für Hochregallager

PRODUKTBESCHREIBUNG

Kunststoffpalette mit offenem Oberdeck und 5 Kufen, 1200x1000x160mm

Diese Kunststoffpalette ist aus einem Stück aus recycelten HDPE hergestellt und mit einer Rille ausgestattet, in die ein Aufsatzrahmen eingesteckt werden kann. Das obere Deck der Palette ist perforiert und offen, das untere Deck (Allround-Unterdeck) ist umlaufend und mit 5 Kufen versehen, so dass die Palette leicht zu transportieren und zu lagern ist. Die Palette ist nicht porös und absorbiert keine Flüssigkeiten
























PRODUKTDATENBLATT

und die spezielle Beschaffenheit ermöglicht eine einfache und schnelle Reinigung. Die Palette ist für die Nutzung in Stapelgestellen und Lagerstrukturen mit schweren Produkten verwendbar. Diese Palettenkonstruktion kann insbesondere schwere Traglasten standhalten.

Die Tragfähigkeit der Palette im Regal beträgt 800 kg. Die maximale statische Traglast der Palette ist hingegen 4500 kg, die maximale dynamischen Belastung 1500 kg. Die Abmessungen der Palette sind 1200x1000x160mm.

Link um diese Seite zu besuchen:

https://rotom.de/kunststoffpalette-offenes-oberdeck-5-kufen-1200x1000x160mm-21572



















