



**Isotherm-Rollbehälter gebraucht 800x600x1670 mm - 370L**

SKU 40370U

Dieser gebrauchte Isotherm-Rollcontainer hat die Abmessungen von 800x600x1670 mm. Dieser Überrollkäfig ist für die Lebensmittelindustrie geeignet. Die Kühl- und Gefriertablets sind nicht im Lieferumfang der Isotherm-Wagen enthalten, können aber separat bestellt werden.

**TECHNISCHE DATEN**

<b>Durchmesser Rollen (mm)</b>	100
<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Status</b>	Gebraucht
<b>Innenabmessung Länge</b>	430
<b>Innenabmessung Breite</b>	620
<b>Innenabmessung Höhe</b>	1370
<b>Außenabmessung Länge</b>	600
<b>Außenabmessung Breite</b>	800
<b>Außenabmessung Höhe</b>	1670
<b>Tragfähigkeit</b>	500
<b>Boden</b>	Plastik
<b>Produkt</b>	gebraucht, zur Miete Anti-Diebstahl Rollbehälter, Isotherm Rollbehälter
<b>Typ</b>	

**WEITERE DIENSTLEISTUNGEN**



**MIETSERVICE**

Flexible Kapazitätslösung für Spitzenzeiten oder zusätzliche Nachfrage. Große Auswahl an Produkten zur kurz- oder längerfristigen Miete.



**REPARATUR UND WARTUNG**

Professionelle Unterstützung bei Wartung und Reparatur Ihrer Ladungsträger in der Logistik



**ANKAUF**

Verkaufen Sie Ihre alten oder beschädigten Verpackungen. Sparen Sie Geld und gewinnen mehr Speicherplatz durch den Verkauf.

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

Gebrauchte Isotherm Rollcontainer 600x800x1670mm - 370L

Dieser gebrauchte Isotherm-Container hat eine Größe von 600x800x1670mm und ein Innenmaß von 430x620x1370mm. Das



Gewicht beträgt 90 kg und die maximale Tragfähigkeit 500 kg. Der isothermische Rollcontainer hat ein Fassungsvermögen von 370 Litern und ist ATP-zertifiziert mit einem Isolationswert von 0,37 W/m<sup>2</sup>.K. Das bedeutet, dass der Container das Zeichen der Europäischen Behörde für den internationalen Transport leicht verderblicher Lebensmittel trägt. Außerdem entspricht der Rollcontainer den Anforderungen der Lebensmittelsicherheit und besitzt das HACCP-Zertifikat. Diese Eigenschaften machen diesen isothermischen Rollcontainer sehr geeignet für die Lebensmittelindustrie. Der Überrollkäfig hat eine glatte Innenseite und keine Ablagen. Außerdem sind die Innen- und Außenflächen völlig nahtlos. Außerdem verfügt der Überrollkäfig über zwei Lenk- und zwei Bockrollen mit einem Durchmesser von 100 mm. Das macht den Wagen sehr wendig und benutzerfreundlich. Der Rollcontainer ist mit einer Edelstahl-Oberfläche versehen und verfügt über ein Schnellverschlussystem. Die Tür hat zwei Griffe und lässt sich um 270° öffnen. Dieser Überrollkäfig hat ein EPDM-Gehäuse, das aus einem Stück gefertigt ist, so dass es leicht zu reinigen ist und hygienisch bleibt. Die EPDM-Ummantelung gewährleistet außerdem einen hohen Temperaturbereich und eine hohe Beständigkeit gegen viele Basen, Säuren und Salze, wodurch die Lebensdauer des Überrollkäfigs verlängert wird. Kühl- und Gefrierenlemente sowie sonstiges Zubehör sind nicht im Lieferumfang des Isotherm-Wagens enthalten, sondern können separat bestellt werden.

Alle unsere isothermischen Rollcontainer sind für Lagerhäuser und Hersteller geeignet, deren Lieferkette in der Lebensmittelindustrie tätig ist. Diese Rollbehälter bieten perfekte thermische Sicherheit bei der Zwischenlagerung von Waren an einem kühlen Ort, beim Warten an den Docks des Distributionszentrums und beim Transport bei der richtigen Temperatur.

>

Achtung: Dies ist ein gebrauchter Artikel. Alle unsere gebrauchten Artikel sind 100% funktionstüchtig, weisen aber Gebrauchsspuren und sichtbare Abnutzungen auf. Die Bilder sind daher keine Garantie für die Lose der gebrauchten Artikel, die wir auf Lager haben. Alle unsere gebrauchten Artikel wurden sorgfältig ausgewählt und, falls erforderlich, auf der Grundlage unserer mehr als 30-jährigen Erfahrung repariert. Möchten Sie sich selbst davon



überzeugen, dass alles nach Ihrem Geschmack ist? Bitte kontaktieren Sie uns für einen Termin. Wenn Sie Ihre Bestellung online aufgeben, erklären Sie sich mit dem Zustand der gebrauchten Produkte einverstanden.

Link um diese Seite zu besuchen:

<https://rotom.de/isotherm-rollbehaelter-gebraucht-800x600x1670-mm-370l-40370u>

